

УТВЕРЖДАЮ  
Проректор по научной работе  
ФГБОУ ВО «Московский  
государственный медико-  
стоматологический университет  
имени А.И. Евдокимова»  
Министерства здравоохранения  
Российской Федерации,

\_\_\_\_\_ Е.А. Вольская

« 05 » 03 2018 г.

## О Т З Ы В

Ведущей организации на диссертационную работу  
Шаховой Светланы Михайловны: «Зависимость от курительных смесей,  
имеющих в составе синтетические каннабиноиды: клиника и терапия»,  
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук  
по специальностям: 14.01.27– «наркология» и 14.01.06 – «психиатрия».

### Актуальность темы

Актуальность темы определяется недостаточной разработкой вопросов, касающихся клинико-динамических особенностей пациентов при зависимости от синтетических каннабиноидов. Также недостаточно изучена психопатологическая структура острой интоксикации и абстинентного синдрома в результате употребления синтетических каннабиноидов, кроме этого не разработана стратегия лечения зависимости от синтетических каннабиноидов с учетом особенностей ее клинической картины.

Сегодня для практического использования требуется поиск новых алгоритмов лечения от синтетических каннабиноидов. В представленной научной работе на соискание степени кандидата медицинских наук выявлены клинико-динамические особенности зависимости от синтетических каннабиноидов, что позволяют повысить точность и своевременность

диагностики, и обеспечит эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий с ориентацией на достижение максимального терапевтического результата в пределах потенциальных возможностей каждого пациента. Выделен комплекс преморбидных социально-демографических, биологических и личностно-психологических факторов, предрасполагающий формированию зависимости от синтетических каннабиноидов, что позволяет более дифференцированно строить профилактические программы, что значительно повышает эффективность превентивных мероприятий.

Предложенная модель лечебно-реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с зависимостью от синтетических каннабиноидов, в том числе сочетанной с зависимостью от других психоактивных веществ, позволяет значительно улучшить эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий.

В работе убедительно показано, что возрастает роль интегративного подхода в оказании медико-социальной помощи у данной категории больных, что дает возможность унифицировать психофармакологические и психотерапевтические программы с учетом поэтапной системы оказания медицинской помощи данному контингенту больных.

Основное внимание в работе уделено исследованию важной научно-практической задачи – изучению клинической структуры и закономерности развития зависимости от синтетических каннабиноидов, разработке дифференцированных программы лечения для данной категории пациентов.

Выводы и рекомендации по этому вопросу являются необходимыми для оптимизации системы психиатрической и наркологической помощи пациентам, употребляющие синтетические каннабиноиды.

### **Основные научные результаты и их значимость для науки и практики.**

Основные научные результаты, полученные автором:

1. детально изучены на репрезентативном клиническом материале клинико-динамические особенности резидуальных психических расстройств,

вследствие употребления синтетических каннабиноидов.

2. разработана систематика острой интоксикации синтетических каннабиноидов, патологического влечения к синтетическим каннабиоидам, абстинентного синдрома, проанализированы дифференцирующие признаки.
3. предложены новые и уточнены ранее применяемые диагностические и прогностические критерии зависимости от синтетических каннабиноидов.
4. разработан дифференцированный подход к лечению пациентов, страдающих зависимостью от курительных смесей, в состав которых входит синтетические каннабиноиды на основании клинических данных и даны рекомендации по ведению данной группы пациентов.

*Значимость результатов исследования* для науки заключается в том, что теоретические выводы: 1. конкретизируют общие клинико-динамические особенности формирования зависимости от синтетических каннабиноидов, что позволяет выделять дифференцирующие признаки и устанавливать их систематику

2. раскрывают клинико-динамические особенности формирования зависимости от синтетических каннабиноидов.

3. позволили определить дифференцирующие признаки интоксикации при употреблении синтетических каннабиноидов, а так же разработать систематику острой интоксикации синтетических каннабиноидов, патологического влечения к ним, абстинентного синдрома.

4. позволили определить клинико-динамические особенности резидуальных психических расстройств, вследствие употребления синтетических каннабиноидов.

5. позволили разработать дифференцированный подход к лечению пациентов, страдающих зависимостью от курительных смесей, в состав которых входит синтетические каннабиноиды.

*Практическое значение* результатов работы определяется тем что:

1. выявленные клинико-динамические особенности зависимости от синтетических каннабиноидов позволяют повысить точность и своевременность диагностики, что обеспечит эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий с ориентацией на достижение максимального терапевтического результата в пределах потенциальных возможностей каждого пациента.
2. выделенный комплекс преморбидных социально-демографических, биологических и личностно-психологических факторов, предрасполагающий формированию зависимости от синтетических каннабиноидов, позволяет более дифференцированно строить профилактические программы, что значительно повышает эффективность превентивных мероприятий.
3. предложенная модель лечебно-реабилитационных мероприятий в отношении пациентов с зависимостью от синтетических каннабиноидов, в том числе сочетанной с зависимостью от других психоактивными веществами, позволяет значительно улучшить эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий.
4. интегративный подход в оказании медико-социальной помощи у данной категории больных дает возможность унифицировать психофармакологические и психотерапевтические программы с учетом поэтапной системы оказания медицинской помощи.

#### **Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.**

Считаем целесообразным использовать результаты диссертационной работы в образовательной деятельности медицинских факультетов по специальностям «психиатрия» и «наркология»; при составлении и применении в ВУЗах программ последипломного образования для обучения психотерапевтов и наркологов. Полученные в итоге работы данные являются интересными для практического использования в повседневной работе психологов и наркологов. Они позволяют повысить эффективность

реабилитационного процесса в наркологии в целом.

Замечаний, имеющих принципиальный характер, в работе не выявлено. Выявленные орфографические ошибки рекомендовано исправить, что не снижает общей положительной оценки работы.

### **Заключение.**

Диссертация представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, которую можно квалифицировать как решение научной задачи – изучения клинической структуры и закономерности развития зависимости от синтетических каннабиноидов и разработке дифференцированных программы лечения для данной категории пациентов.

Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение для наркологии и психиатрии.

Работа отвечает требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям: 14.01.27– «наркология» и 14.01.06 – «психиатрия».

Отзыв на диссертацию и автореферат обсужден на заседании от «2» марта 2018 г., протокол №3.

д.м.н., (14.01.06 – «психиатрия»)  
профессор Джангильдин Ю.Т.

(профессор кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии)

127473, г. Москва, ул. Делегатская, д.20, стр.1  
тел:(495) 609-67-00  
e-mail: mail@msmsu.ru

Подпись заверяю:

Ученый секретарь ученого совета МГМСУ  
д.м.н., профессор Васюк Ю.А.