

## УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы  
повышения квалификации медицинских кадров со сроком освоения 144  
академических часа по теме «Психофармакотерапия в наркологии»

Цель: формирование профессиональных компетенций врача-психиатра, врача-психиатра-нарколога, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности, то есть приобретение новой квалификации, обеспечивающей самостоятельную профессиональную деятельность

Срок обучения: 144 академических часа

Форма обучения: с отрывом от работы

Режим занятий: 6 академических часов в день

Код	Название разделов дисциплин и тем	Всего	В том числе			Форма контроля
			лекции	ОСК	ПЗ, СЗ, <sup>1</sup> ЛЗ <sup>1</sup>	
<b>Рабочая программа учебного модуля «Общие вопросы терапии аддиктивных расстройств»</b>						
1.1.	Современная концепция терапии заболеваний наркологического профиля	40	14	14	11,5	Промежуточный контроль (зачет)
1.1.1	Цель и основные принципы терапии	1	1	—	—	
1.1.2	Мишени терапевтического воздействия	4	1	1	2	
1.1.3	Уровни терапевтического воздействия	4	1	1	2	
1.1.4	Типы терапевтического воздействия	4	1	2	1	
1.1.5	Этапы терапевтического воздействия	4	2	—	2	
1.1.6	Формы и условия лечения	3	1,5	1,5	—	
1.1.7	Требования к лечебным программам	8	2	2	4	
1.1.7.1	Выделение в структуре патологического состояния группы основных симптомов, требующих медикаментозного	2,5	—	—	2,5	

<sup>1</sup> ПЗ – практические занятия, СЗ – семинарские занятия, ЛЗ – лабораторные занятия

	воздействия в первую очередь					
1.1.7.2	Учет фармакокинетики и фармакодинамики применяемых средств и возможность возникновения осложнений при их взаимодействии	2,5	2,5	—	—	
1.1.7.3	Учет индивидуальных особенностей пациента	2,5	—	—	2,5	
1.1.7.4	Выбор правильной дозировки препарата (определение понятия "терапевтическое окно")	2,5	2,5	—	—	
1.1.7.5	Выбор оптимальной длительности терапии	2,5	—	—	2,5	
1.1.7.6	Выбор оптимального способа введения лекарственного средства	2,5	2,5	—	—	
1.1.8	Основы эффективного и безопасного применения лекарств	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
1.1.8.1	Фармакокинетические свойства лекарственного препарата	1	1	—	—	
1.1.8.1.1	Механизмы и особенности распределения лекарственных препаратов в организме	1	1	—	—	
1.1.8.1.2	Биотрансформация (фармакокинетика) лекарств	1	—	—	1	
1.1.8.1.3	Длительность действия	1	—	1	—	
1.1.9	Режимы дозирования лекарства	<b>4</b>	<b>1,5</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	
1.1.9.1	Понятие разовой, ударной дозы	0,5	—	—	0,5	
1.1.9.2	Особенности использования периода полувыведения лекарства для планирования режимов дозирования	1	1	—	—	
1.1.9.3	Кумуляция лекарств	1	—	—	1	
1.1.9.4	Режимы дозирования лекарства и их связь с клиренсами почек и печени	1	—	1	—	
1.1.9.5	Сопоставление назначенной дозы лекарства с действующей концентрацией в плазме крови (контроль лечения пациентов сильнодействующими	0,5	0,5	—	—	

	препаратами)					
1.1.10	Лекарственное взаимодействие: механизмы и уровни	4	1	2	1	
1.1.10.1	Механизмы и уровни взаимодействия лекарств	2	1	—	1	
1.1.10.2	Взаимодействия лекарственных средств - значение, терапевтические и токсикологические аспекты	2	—	2	—	
ИТОГО		40	14	11,5	14,5	
<b>Рабочая программа учебного модуля «Терапия алкогольной зависимости»</b>						
<b>2.1</b>	<b>Фармакотерапия на первом этапе - лечение острых и подострых расстройств, возникших в прямой связи с интоксикацией алкоголем и продуктами его метаболизма</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0,75</b>	<b>2,25</b>	<b>Промежуточный контроль (зачет)</b>
2.1.1	Транквилизаторы бензодиазепинового ряда	1	0,5	—	0,5	
2.1.2	Бета-адреноблокаторы	0,5	0,25	0,25	—	
2.1.3	Средства, восполняющие дефицит ионов магния, калия	0,5	0,25	0,25	—	
2.1.4	Антиконвульсанты	1	0,5	—	0,5	
2.1.5	ГАМК-ергические средства	0,5	0,25	0,25	—	
2.1.6	Витамины	0,5	0,25	—	0,25	
2.1.7	Симптоматическая терапия	2	1	—	1	
<b>2.2</b>	<b>Фармакотерапия на втором этапе - становление ремиссии</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>0,5</b>	<b>3,5</b>	
2.2.1	Диагностика психических и соматических нарушений, развившихся в результате хронической интоксикации алкоголем	1	0,5	—	0,5	
2.2.2	Терапия психических и соматических нарушений	1	0,5	—	0,5	
2.2.3	Лечение коморбидной психической патологии у больных алкоголизмом	1	0,5	—	0,5	
2.2.3.1	Антидепрессанты: показания к применению, возможные побочные эффекты	0,5	0,25	—	0,25	

2.2.3.2	Нейролептики: общие требования при назначении, показания и противопоказания к применению, возможные побочные эффекты	0,25	0,125	—	0,125	
2.2.3.3	Ноотропы: виды, показания к назначению	0,25	0,125	—	0,125	
2.2.4	Лечение соматических нарушений	<b>1</b>	<b>0,5</b>	—	<b>0,5</b>	
2.2.5	Подавление патологического влечения к алкоголю	<b>2</b>	<b>1,25</b>	—	<b>0,75</b>	
2.2.5.1	Дофаминэргические препараты	0,25	0,25	—	—	
2.2.5.2	Блокаторы опиоидных рецепторов	0,25	0,25	—	—	
2.2.5.3	Психотропные препараты для подавления патологического влечения	1,5	0,75	—	0,75	
2.2.5.3.1	Антидепрессанты	0,5	0,25	—	0,25	
2.2.5.3.2	Нейролептики	0,5	0,25	—	0,25	
2.2.5.3.3	Антиконвульсанты	0,25	0,125	—	0,125	
2.2.5.3.4	Препараты растительного действия	0,25	0,125	—	0,125	
2.2.5.3.5	Другие патогенетические средства	0,25	0,125	—	0,125	
2.2.5.3.6	Пирацетам как средство комбинированной фармакотерапии патологического влечения к алкоголю	0,25	0,125	—	0,125	
2.2.6	Препараты, корригирующие нарушения метаболизма эндогенного алкоголя у больных алкоголизмом: неспецифические средства, инсулинотерапия, пирротерапия	<b>1</b>	<b>0,5</b>	—	<b>0,5</b>	
2.2.7	Общие требования к назначению терапии	<b>1</b>	<b>0,25</b>	<b>0,5</b>	<b>0,25</b>	
<b>2.3</b>	<b>Фармакотерапия алкоголизма на третьем этапе - стабилизации ремиссии</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0,5</b>	<b>2,5</b>	
2.3.1	Аверсионная ("сенсibiliзирующая") терапия	<b>2</b>	<b>1</b>	—	<b>1</b>	

2.3.1.1	Дисульфирам (лидевин, эспераль)	0,5	0,25	—	0,25	
2.3.1.2	Цитрат-карбамид-калья (темпозил, колме)	0,5	0,25	—	0,25	
2.3.1.3	Метронидазол (трихопол, флагил)	0,5	0,25	—	0,25	
2.3.1.4	Фуразолидон	0,5	0,25	—	0,25	
2.3.1.5	Общие требования к назначению	<b>0,5</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	—	
2.3.1.6	Показания и противопоказания	<b>0,5</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	—	
2.3.1.7	Первая помощь при осложнениях терапии	<b>1</b>	<b>0,5</b>	—	<b>0,5</b>	
2.3.2	Предупреждение спонтанных обострений патологического влечения к алкоголю	<b>1</b>	<b>0,5</b>	—	<b>0,5</b>	
2.3.3	Осложнения и побочные эффекты психофармакотерапии	<b>1</b>	<b>0,5</b>	—	<b>0,5</b>	
<b>2.4</b>	<b>Поддерживающая терапия</b>	<b>6,5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	
2.4.1	Основные принципы поддерживающей терапии	1,5	0,5	0,5	0,5	
2.4.2	Особенности психотерапии при проведении поддерживающей терапии	1,5	0,5	0,5	0,5	
2.4.3	Профилактика "срывов" и лечение рецидивов алкоголизма	2	0,5	0,5	1	
2.4.4	Реабилитационные мероприятия в процессе поддерживающей терапии	1,5	0,5	0,5	0,5	
<b>2.5</b>	<b>Лечение алкогольных психозов</b>	<b>6,5</b>	<b>2,5</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	
2.5.1	Лечение острых алкогольных психозов	3	1,5	—	1,5	
2.5.2	Лечение хронических алкогольных психозов	2	0,5	1	0,5	
2.5.3	Противоалкогольное лечение больных, перенесших острые и хронические алкогольные психозы	1,5	0,5	0,5	0,5	
<b>2.6</b>	<b>Лечение алкогольных заболеваний нервной системы и сочетания алкоголизма с некоторыми психическими заболеваниями</b>	<b>6,5</b>	<b>2</b>	<b>2,5</b>	<b>2</b>	

2.7	Лечение больных алкоголизмом с сопутствующими соматическими заболеваниями	6,5	2	2,5	2	
2.8	Лечение алкоголизма в молодом, пожилом возрасте и у женщин	6	2	2	2	
ИТОГО		52	20,5	11,75	19,75	

**Рабочая программа учебного модуля «Терапия наркомании и токсикомании»**

3.1	Принципы терапии психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением ПАВ	12	3	6	3	Промежуточный контроль (зачет)
3.1.1	Купирование острых и подострых расстройств, вызванных интоксикацией ПАВ	2	0,5	1	0,5	
3.1.2	Фармакотерапия на этапе становления ремиссии	2	0,5	1	0,5	
3.1.2.1	Лечение коморбидной психической патологии у больных наркоманией, токсикоманий	2	0,5	1	0,5	
3.1.2.2	Подавление патологического влечения к наркотику	2	0,5	1	0,5	
3.1.3	Фармакотерапия на этапе стабилизации ремиссии	2	0,5	1	0,5	
3.1.4	Поддерживающее противорецидивное лечение	2	0,5	1	0,5	
3.2	Частные вопросы клиники и терапии психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением ПАВ	40	11,25	17,5	11,25	
3.2.1	Острая интоксикация, вызванная употреблением опиоидов. Передозировка опиоидов: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.2	Синдром зависимости от опиоидов: клиника, лечение	2	0,5	1	0,5	
3.2.3	Абстинентное состояние, вызванное употреблением опиоидов: клиника, лечение	2	0,5	1	0,5	
3.2.4	Постабстинентный период, вызванный употреблением опиоидов: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	

3.2.5	Ремиссия опиоидной зависимости: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.6	Острая интоксикация каннабиноидами: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.7	Синдром зависимости от каннабиноидов: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.8	Синдром отмены каннабиноидов (абстинентное состояние): клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.9	Медико-социальные последствия злоупотребления каннабиноидами: клиника, лечение	2	0,5	1	0,5	
3.2.10	Острая интоксикация барбитуратами: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.11	Барбитуровый абстинентный синдром: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.12	Отдаленные последствия барбитуровой зависимости: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.13	Острая интоксикация бензодиазепинами: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.14	Абстинентный синдром, вызванный приемом бензодиазепинов: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.15	Острая кокаиновая интоксикация: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.16	Синдром зависимости от кокаина: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.17	Синдром отмены кокаина (абстинентное состояние): клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.18	Медико-социальные последствия: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.19	Острая интоксикация другими стимуляторами: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.20	Синдром зависимости от других стимуляторов: клиника, лечение	2	0,5	1	0,5	
3.2.21	Абстинентное состояние, вызванное употреблением	1	0,25	0,25	0,5	

	других стимуляторов: клиника, лечение					
3.2.22	Острая интоксикация галлюциногенами: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.23	Злоупотребление галлюциногенами: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.24	Табачная зависимость: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.25	Синдром отмены никотина: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.26	Острая интоксикация ЛОВ: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.27	Синдром патологического влечения к ЛОВ: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.28	Синдром отмены ЛОВ: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.29	Последствия злоупотребления ЛОВ. Резидуальные психические расстройства: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.30	Сочетанное употребление алкоголя и седативных препаратов: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.31	Сочетанное употребление опиоидов и алкоголя: клиника, лечение	2	0,5	1	0,5	
3.2.32	Сочетанное употребление опиоидов и психостимуляторов (амфетамины, кокаин) : клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.33	Сочетанное употребление опиоидов и транквилизаторов: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.34	Психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением «дизайнерских» наркотиков (синтетические каннабиноиды, синтетические катиноны, синтетические галлюциногены): клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	
3.2.35	Иные виды зависимостей: клиника, лечение	1	0,25	0,25	0,5	



ИТОГО		52	14,25	23,5	14,25	
-------	--	----	-------	------	-------	--