УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научно-
исследовательской работе
ФГАОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет)
к.м.н., доцент

_____ Д.В. Бутнару

«25» февраля 2021 г.

О Т З Ы В

ведущей организации на диссертационную работу
Суворовой Екатерины Алексеевны
«Суицидальное поведение при органических психических расстройствах»,
представленную на соискание ученой степени кандидата медицинских наук
по специальности 14.01.06 - Психиатрия

Актуальность темы

Суицидальное поведение представляет собой серьезнейшую медико-социальную проблему современности. Согласно статистическим данным, ежегодно в мире совершается более миллиона завершенных суицидов и по крайней мере в 10 раз больше суицидальных попыток. Самоубийство является сегодня одной из ведущих причин смертности населения развитых стран, в особенности среди лиц молодого возраста. Российская Федерация стоит в ряду стран с высоким уровнем частоты суицидов в населении, что делает данную проблему для нашей страны особенно актуальной и обусловливает высокий интерес к ней исследователей.

Лица, страдающие психическими расстройствами, составляют одну из важнейших групп суицидального риска. Известно, что частота завершенных суицидов среди представителей данного контингента в нашей стране на сегодняшний день более чем в два раза превосходит соответствующий показа-

тель для общей популяции. Несмотря на достигнутые в последние годы определенные успехи в области профилактики самоубийств среди психиатрических пациентов, в целом данная проблема еще далека от своего разрешения. Исследования ведущих суицидологов свидетельствуют о том, что дальнейший прогресс в рассматриваемой области может быть связан с более активным внедрением в практику дифференцированных профилактических подходов, разработанных с учетом особенностей суицидального поведения представителей конкретных групп риска.

В качестве предмета диссертационного исследования Суворовой Е.А. выступают особенности суицидального поведения лиц, страдающих органическими психическими расстройствами. Данные расстройства являются одним из наиболее распространенных видов психической патологии, однако характеристики суицидального поведения страдающих ими больных до сих пор остаются малоизученными. Соответственно, не разработаны дифференцированные подходы к профилактике самоубийств среди представителей указанной диагностической группы. Имеющиеся на сегодняшний день публикации по данному вопросу освещают лишь отдельные его стороны и не позволяют сформировать целостное представление о закономерностях суицидального поведения при рассматриваемом виде психической патологии.

Таким образом, актуальность темы диссертационной работы Суворовой Е.А. определяется недостаточной разработанностью вопросов профилактики суицидов среди лиц, страдающих органическими психическими расстройствами. Основное внимание в работе уделено решению важной научной задачи – снижению суицидальной смертности среди больных органическими психическими расстройствами, что закономерно приведет к улучшению суицидологической ситуации в контингенте психиатрических пациентов в целом. Выводы и рекомендации по этому вопросу являются необходимыми для внедрения их в практику работы психиатрических лечебно - профилактических учреждений.

Основные научные результаты и их значимость для науки и практики

1. Всесторонне изучена эпидемиология суицидального поведения у больных с органическими психическими расстройствами, в частности, частота завершенных суицидов среди них, доля лиц с органическими психическими расстройствами среди всех психически больных суицидентов, влияние факторов пола, возраста и сезона года на распространенность суицидального поведения при органических психических расстройствах.

2. Установлены социально-демографические и клинические факторы суицидального риска, характерные для лиц, страдающих органическими психическими расстройствами, выделены группы повышенного суицидального риска среди представителей исследуемого контингента.

3. Описаны интенционные особенности суицидального поведения больных с органическими психическими расстройствами, касающиеся пресуицидального и постсуицидального периодов, обстоятельств и способов суицидальных действий, мотивов суицидального поведения и суицидогенных конфликтов.

4. Изучено влияние тактики психиатрической помощи при органических психических расстройствах, в частности, таких ее аспектов, как наличие госпитализаций пациента в психиатрический стационар на протяжении его болезни, а также частота и длительность госпитализаций, на уровень суицидального риска при данном виде психической патологии.

5. Предложены оригинальные подходы к универсальной, селективной, антикризисной и индикативной профилактике самоубийств у больных с органическими психическими расстройствами.

Значимость для науки результатов исследования заключается в том, что сделанные автором выводы дополняют интегративную концепцию суицидального поведения, являющуюся одной из ведущих теоретических концепций в отечественной суицидологии.

Практическое значение результатов работы определяется тем, что они находят применение в клинической практике ряда психиатрических лечебно-профилактических учреждений Удмуртской Республики, а также в учебном процессе ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, способствуя повышению качества оказываемой психиатрической помощи и качества преподавания.

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации.

Считаем целесообразным использовать результаты диссертационной работы в клинической практике амбулаторных и стационарных психиатрических лечебно-профилактических учреждений; при составлении и применении в ВУЗах программ для обучения ординаторов и слушателей факультетов повышения квалификации по специальности «психиатрия».

Интересными для практического использования являются разработанные автором конкретные мероприятия по универсальной, селективной, антикризисной и индикативной профилактике суицидального поведения у больных органическими психическими расстройствами. Их внедрение в практику позволит улучшить суицидологическую ситуацию среди данной группы больных и, как следствие, среди психически больных в целом.

Замечания

К сожалению, в работе не нашел отражения вопрос о личностно-психологических факторах суицидального риска у больных с органическими психическими расстройствами. Кроме того, недостаточно освещена роль негативных психопатологических проявлений в формировании суицидального поведения при рассматриваемом виде психической патологии. В то же время, указанные недостатки принципиально не снижают научной ценности работы и не отражаются на достоверности и обоснованности полученных автором результатов.

Заключение

Диссертация представляет собой завершенную научно - квалификационную работу, которую можно рассматривать как решение важной научной задачи – повышение эффективности профилактики самоубийств у лиц с органическими психическими расстройствами. Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют существенное значение для психиатрической науки.

В целом работа отвечает требованиям пп. 9 и 10 «Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.06 – «психиатрия».

Отзыв на диссертацию и автореферат обсужден на заседании кафедры психиатрии и наркологии «25» февраля 2021 г., протокол № 24 .

Профессор кафедры психиатрии
и наркологии ФГАОУ ВО
«Первый МГМУ им. И.М.Сеченова»
Минздрава России, д.м.н.
(14.01.06 - «психиатрия»), чл.-корр. РАН Д.Ф. Хритинин

Адрес: 119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2;
телефон: 8(499) 248-01-81; e-mail: rektorat@sechenov.ru

Подпись Хритинина Дмитрия Федоровича заверяю:

Ученый секретарь,
профессор, д.м.н. О.Н. Воскресенская